SOLID
For Your Smile

総合カタログ 2009.12

注文待ち。

目　次

http://www.buzai.tv/

P02
新商品のご案内

P03
全端子電通型分配器
一端子電通型分配器

P04
ケーブル付き分波器・分配器
混合器・分波器・分岐器


P05
HDMIケーブル

P06
ミニHDMI
HDMIアクセサリ

P07
D端子ケーブル
音声ケーブル
デジタルケーブル
AVセレクタ・アクセサリ

P08
接栓付同軸ケーブル

P09
100m巻同軸ケーブル

P10
ケーブル加工工具
スペアパーツ

P11
コネクタ
F型コネクタピン付

P12
ワンタッチ接栓
六角圧着接栓
接栓用工具
中継/変換アダプタ

P13
中継/変換アダプタ
ダミー抵抗
セキュリティーキャップ

P14
ハイパスフィルタ
アッテネータ
カットフィルタ
サージプロテクタ

P15
テレビ端子
壁面端子用パーツ

P16
結束バンド
配線固定具


P17
LANケーブル
LAN端子

P18
モジュラープラグ
LANアクセサリ
LANケーブル用工具

P19
プラボックス
電話機
STB同梱品
引込工事部材
光ファイバー用工具

P20
接続例

P21-22
取引条件 他

使用マーク一覧

FM VHF FM・VHF対応	UHF UHF対応	BS BS対応	CS 2150 MHz CS 2150MHz対応	CS 2602 MHz CS 2602MHz対応	CATV 10~770 MHz CATV対応	地上波 DIGITAL 地上波デジタル対応
電通可 電流通過可能	電通不可 電流通過不可	PSE 対応 電気用品安全法 PSE対応	CAT 5e カテゴリ5e対応	CAT 6 カテゴリ6対応	銅芯線 銅芯線	CCS 芯線 鉄に銅を被せた芯線
2重シールド 2重シールド構造	3重シールド 3重シールド構造	単線タイプ 導体仕様	より線タイプ 導体仕様	防雨タイプ 防雨対応	屋外用 屋外仕様	直送品 メーカー直送品
国内メーカー品 国内メーカー商品	WEB 使い方公開中 ソリッドホームページにて使用方法を公開中です					

ご注意

- 本カタログには商品の価格は掲載しておりません。別紙価格表をご覧下さい。
- 本カタログに掲載の内容は2009年12月現在のものです。
- 掲載されている製品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
- 記載している製品のデザイン・仕様・外観などは改良のため、予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。
- 商品の詳しい仕様・性能はソリッドオンラインショップよりご覧下さい。

新商品

コンパクト2分配器

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#4202M-P

製品サイズ



サイズ比較



従来品より小さくなりました！

注文単位 10個／1箱 50個入

テレビコンセント直付け2分配器

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#4202H-P

製品サイズ



接続例



壁面端子から直接接続できるので、とってもスマート！

注文単位 10個／1箱 50個入

TV端子シンプル型（ホワイト）

CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通可

#6000-L(W)



注文単位 20個／1箱 20個入

P+P型接栓付 トリプルシールド4CAケーブル

CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 銅芯線 / 3重シールド

#3515-4CT/1.5・3

注文単位 20本／1箱 100本入

F型ピン付コネクタ 4C用

CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171-4CP

注文単位100個 1袋100個入

販売予定商品

屋外シリーズ近日発売予定！

屋外用混合器

#4062P

●サイズ



●付属品

●付属品：防水ブーツ×3、マスト取付金具
※接栓は付属しておりません

屋外用2分配器

#4002P

●サイズ



●付属品

●付属品：防水ブーツ×3、マスト取付金具
※接栓は付属しておりません

場所に応じて使い分け

ツイン分波器

#4144-WP

接続先が2台の時に！

全端子ケーブル付分波器

#4140-IN

TV端子が近くなら！

コンパクト2分配器

コンパクト2分配器

NEW

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4202M-P

製品サイズ



サイズ比較



従来品より小さくなりました！

注文単位 10個／1箱 50個入

テレビ端子直付け分配器

テレビコンセント直付け2分配器

NEW

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4202H-P

製品サイズ

接続例



壁面端子に直接接続できるので、
とってもスマート！

注文単位 10個／1箱 50個入

一端子電通型分配器

2分配器・3分配器・4分配器 1端子電通型（10-2602MHz）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4202FS-P

- 使用帯域：10−2602MHz
- 亜鉛ダイカスト製
- 電流容量：1A(DC15V 以下)
- 外径寸法：2 分配器 /49mm×52mm×16.5mm
  3・4 分配器 /49mm×74mm×16.5mm

■性能表(#4202FS-P 2分配器一端子電通型)

	10～76	76～300	300～770	770～1335	1335～2150	2150～2602
挿入損失(dB以下)	4	4	4.5	5	6	6.5
結合量(dB以上)	18	22	22	19	19	19
VSWR	1.6	1.6	1.6	1.7	2.1	2.1

注文単位 10個／1箱 50個入

全端子電通型分配器

2分配器・3分配器・4分配器 全端子電通型（10-2602MHz）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4202FS-AP

- 使用帯域：10−2602MHz
- 亜鉛ダイカスト製
- 電流容量：1A(DC15V 以下)
- 外径寸法：2 分配器 /49mm×52mm×16.5mm
  3・4 分配器 /49mm×74mm×16.5mm

■性能表(#4202FS-AP 2分配器 全端子電通型)

	10～76	76～300	300～770	770～1335	1335～2150	2150～2602
挿入損失(dB以下)	4	4	4.5	5	6	6.8
結合量(dB以上)	16	22	22	20	20	20
VSWR	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9

注文単位 10個／1箱 50個入

一端子電通型分配器

6分配器 1端子電通型（10-2150MHz）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波 DIGITAL

#4206ZS-P

- 使用帯域：10−2150MHz
- 亜鉛ダイカスト製
- 電流容量：1A(DC15V以下)
- 外径寸法：58mm×118mm×17.5mm

注文単位 5個／1箱 10個入

8分配器 1端子電通型（10-2150MHz）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波 DIGITAL

#4208ZS-P

- 使用帯域：10−2150MHz
- 亜鉛ダイカスト製
- 電流容量：1A(DC15V以下)
- 外径寸法：58mm×118mm×17.5mm

注文単位 5個／1箱 10個入

ハイパスフィルタ内蔵2分配器 1端子電通型

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波 DIGITAL

#4222HP-P

ご使用のメリット

その1
テレビ側の上り帯域の流合雑音をカット出来ます。

その2
加入者様が誤ってハイパスフィルタを取り外す心配がありません。

その3
個別で購入するより価格が安く済み、部材管理も楽になります。

- TV側の出力にハイパスフィルタ内蔵
- 電流容量：1A (DC15V以下)

CATVからの入力信号を下記の両側に分配
①テレビへの接続
②ケーブルモデム・ケーブルフォンへの接続

- 使用帯域：10-2150MHz
  ：入力-データ間/10-2150MHz
  ：入力-テレビ間/70-2150MHz
- 入力-テレビ間電流通過タイプ

注文単位 10個／1箱 50個入

※ロゴ変更に伴い、順次ラベルデザインが変更となります。詳しくは P22 をご覧ください。

ケーブル付き分配器

ケーブル付き 2 分配器 1端子電通型 (10-2602MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4272-P

●使用帯域：10-2602MHz
●1端子電通型(F+F)
●ケーブル構造：S-4C-FB
●ケーブル長：50cm
●本体及びケーブル色：ホワイト
●電流容量：1A (DC15V以下)



注文単位 10本／1箱 50本入

ケーブル付分波器

ケーブル付分波器 (F+F)・(P+P)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4140-P・#4142-P

#4142-P
(P型+P型)

●使用帯域：
76-770MHz ／ 1000-2602MHz
●信号を BS、CS と VHF、UHF に分波
●ケーブル長：50cm
●BS・CS 端子側 電通タイプ
●本体及びケーブル色：ホワイト





注文単位 10本／1箱 50本入

混合器・分波器・分岐器

混合分波器 BS・CS電通型 (10-2602MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波 DIGITAL

#4162ZS-P

●使用帯域：10-2602MHz
●BS/CS 端子のみに電通
●電通容量：最大 1A (DC15V 以下)
●材質：亜鉛ダイカスト製
●外形寸法：49mm×52mm×16.5mm

注文単位 10個／1箱 50個入

VHF・UHF混合分波器 非電通型

#4150

STBの2系統入力
(デジタル入力とアナログ入力)の分波で使用

●VHF ＋ UHF 混合分波器
●使用帯域：アナログ VHF 10-222MHz
デジタル UHF 470-770MHz
●UHF・VHF の混合にもご使用可能

注文単位 10個／1箱 50個入

1 分岐器 -10db/-6.5db

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / 地上波 DIGITAL

#4301ZS-6.5/10

減衰量：6.5dB/10dB

●使用帯域：10-2150MHz
●一つの端子の挿入損失を抑えつつ、他の端子には一定の減衰をかけて信号を分けます
●外形寸法：49mm×52mm×16.5mm

注文単位 10個／1箱 50個入

※ロゴ変更に伴い、順次ラベルデザインが変更となります。詳しくは P22 をご覧ください。

HDMI ケーブル

HDMIケーブル (High Speed)

HIGH SPEED　HDMI 認証品

#3033/1・1.5・2・3・5

①各社リンク機能に対応
・VIERA リンク・ブラビアリンク
・ファミリンク・WOOO リンクなど
②プレイステーション3（PS3）に対応

金メッキプラグ採用

高級感のある金メッキプラグ

保護キャップ付き

保管時ホコリやゴミの進入を防止します

1m 1.5m 2m	注文単位	1本／1箱 100本入
3m	注文単位	1本／1箱 50本入
5m	注文単位	1本／1箱 30本入

HDMI ケーブルのバージョンが新しくなり、新機能が追加されます！

新バージョンは 1.4 で、近日認証機関でのテストが開始されます。追加される主な機能は以下の通りです。

3Dフォーマット対応

３Ｄテレビに対応。立体的映像をご家庭など身近に楽しむことができます。

HDMI Ethernet Channel 対応

Ｖｅｒ1.4では、テレビとＳＴＢをＶｅｒ1.4のＨＤＭＩケーブルで接続している場合、どちらか片方をＬＡＮケーブルで接続すればデータ転送ができるようになりました。

高解像度 (4096×2160 ピクセル) に対応

解像度も原稿のハイビジョン放送（1080i/1125i）を大幅に上回る解像度で、総画素数はフルＨＤ(1920×1080 ピクセル）の２倍となり、従来の解像感のくっきりした描画に比べ、輪郭の滑らかな映像を楽しむことができるようになります。

その他にもいくつかの機能が追加されています。ソリッドの対応に関しましては随時ホームページでお知らせ致します。

ソリッドの HDMI ケーブルの特長

HDMI規格Ver1.3a CAT2 (HIGH SPEED)認証モデルで高画質な画像と音声をお届けします。

映像信号

DEEP COLOR に対応

従来の各色 8bit（256 色）から 2 倍の 16bit（65536 色）まで、表現できる色数を大幅に拡大



24bit（約 1677 万色）	表現できる色数が少ないため、色同士の間隔が荒い。
48bit（約 281 兆色）	表現できる色数が多いため、滑らかな映像がくっきり表現できる。

xvYCC（動画用拡張色域空間）規格に対応

映像の色空間を、従来規格のsRGB色空間の約1.8倍で色彩表現できる規格に対応

高彩度の色空間の領域を比較

音声信号

最新デジタル音声フォーマットに対応

最新のロスレス圧縮技術を用いた、
①Blu-ray DISK
②Dolby True HD
③DTS-HD Master Audio
の採用で音の劣化がないデータの転送が可能



リップシンク機能つき

映像信号と音声信号間の遅延により起こる台詞と出演者の唇の動きのズレを自動で修正



ビットレート

High Speed に対応

従来の HDMI 規格のクロック周波数 165MHz（4.95Gbps）から 340MHz（10.2Gbps）へと 2 倍にアップ

中継アダプタ

HDMI中継アダプタ

#3035

HDMIケーブルの中継に使用

注文単位　1本／1袋　10個入

miniHDMI ケーブル

HDMI-miniHDMIケーブル 2m (Ver.1.3/カテゴリー2)

HIGH SPEED　HDMI 認証品

#3039/2

HDMIミニコネクタ付の機器との映像・音声伝送用

●miniHDMIタイプC（1.3aカテゴリ2対応）

miniHDMIケーブル接続モデル

注文単位　1本／1袋　10本入

セレクター

HDMIセレクター 2入力1出力（1mケーブル付）

#2082

①画面切替機能付き ②割込防止機能付き

- ●出力ケーブル 1.0m付き
- ●最大解像度：1080P、1,920×1,200
- ●HDCP対応
- ●ビエラリンクやAQUOSリンクなどのHDMIリンク機能(CEC)にも対応

注文単位　1本／1袋　40個入

HDMIセレクターについて

■特徴

自動切替　ボタン切替　割込防止　1mケーブル付　2入力1出力

本製品は、テレビゲーム機や HD レコーダーなどの HDMI 端子を搭載した2台の機器切替が可能な HDMI セレクタです。また、本体にケーブルが付いているので、出力用端子の HDMI ケーブルを用意する必要はありません。



■接続例 ※下記の接続例は一例です。



■切替機能　入力の切り替えには次のような機能がついています。

自動切替　A、B 両方の電源が入っていて、B の画面が表示されている場合、B の電源を OFF にすると A の画面に切り替わります。



割込防止　A のみの電源が入っている場合、B の電源が ON になっても A の機器を表示し続けます。



HDMI ケーブルの取り扱いには下記の注意事項を必ずお守り下さい

① コネクタの金属部分や外部機器の差込口にホコリやゴミ、水分が付着していないかよく確認して下さい

● 金属部分に直接手で触る

接触禁止

● チリやホコリの付着



注意

コネクタの金属部分に直接手で触ると、皮脂やホコリなどの付着による接触不良の原因となります。チリやホコリ等が付着していた場合は、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

② ケーブルを無理に引張ったり、曲げたりしないで下さい

● 引張る



禁止

● 曲げる



禁止

ケーブルを無理に引張ったり曲げたりすると、ケーブル内部の銅線に負荷がかかり接触不良等が発生し、映像が映らなくなることがあります。

● HDMI ケーブルのプラグを機器に取り付ける際は、**まっすぐ・奥まで**差し込んでください。



注意

曲げる際は下記の図を参照してください



特にテレビ裏などの狭い場所で接続する際にはご注意下さい。

上記の手順通りにしても映像が表示されない場合は下記の事項をご確認ください

① テレビと外部機器 (DVD レコーダー等) の電源が OFF になっていないかご確認下さい。
② テレビへの入力が「HDMI 入力」に設定されているかご確認下さい。
③ テレビと外部機器の取扱説明書をご覧頂き、HDMI 設定が正しく行われているかご確認下さい。

D端子ケーブル

D端子ケーブル 1.5m/3m
#3000A/1.5・3

デジタルハイビジョンテレビ、DVD、STBの接続で使用

●デジタルハイビジョンテレビ、DVD、STBの接続で使用。
●映像フォーマット規格：D1～D4に対応
●ケーブル色：黒

1.5m 3m

注文単位 20本／1箱 100本入

D端子+コンポーネントケーブル 1.5m
#3001/1.5

アナログハイビジョンテレビ、DVD、STBの接続に使用

●映像フォーマット規格：D1～D4に対応
●RCA / D端子部分：金メッキ（24K）
●ケーブル色：濃紺

1.5m

注文単位 20本／1箱 100本入

D端子+音声ケーブル 1.5m
#3002A/1.5

地上波デジタル・BS/CSデジタル等の高画質映像とステレオ音声をこれ1本で接続でき便利です

●端子接続部：ニッケルメッキ
●映像フォーマット規格：D1～D4に対応
●ケーブル色：黒
●ケーブルストッパー付き

1.5m

注文単位 10本／1箱 100本入

D端子+音声ケーブル 3m
#3002/3

地上波デジタル・BS/CSデジタル等の高画質映像とステレオ音声をこれ1本で接続でき便利です

●端子接続部：ニッケルメッキ
●映像フォーマット規格：D1～D4に対応
●ケーブル色：青
●ケーブルストッパー付き

3m

注文単位 10本／1箱 100本入

光デジタル音声ケーブル

光デジタル音声ケーブル 1.5m/3m（角型）
#3020/1.5・3

光デジタル端子（角型）のあるCATVセットトップボックス、デジタルチューナー、テレビ、ビデオデッキ、アンプ等の機器接続に使用

●防塵保護キャップ付
●コネクタ形状：角型ー角型
●ケーブル色：紺

1.5m 3m

注文単位 10本／1箱 100本入

コンピュータケーブル

IEEE1394ケーブル 2m（両端 4 ピンコネクタ）
#3010/2

「i-link」「Fire wire」「DV端子」と呼ばれる端子を持つSTBやDVDレコーダー、デジタルビデオ、パソコン機器等の接続に使用

●コネクタ形状 ： 4ピン⇔4ピン
●通信速度：400Mbps対応
●STBと外付けハードディスクとの接続にもご利用可能
●接続端子部分：金メッキ ●ケーブル色：黒

2m

注文単位 5本／1箱 100本入

AVケーブル

AVコード 1.5m/3m
#3220E/1.5・3



●端子接続部：ニッケルメッキ
●3本とも同径のスタンダードタイプ
●ケーブルストッパー付き

1.5m 3m

注文単位 20本／1箱 100本入

※3mのケーブルは 注文単位：10本、1箱：50本入です

AVセレクタ・アクセサリ

AVセレクター 3入力 1出力
#2085A

複数のAV機器やゲーム機器の接続が簡単で画面切替に操作のしやすいボタン式を採用

●入力3 / 出力1系統
●後面出力端子タイプ

注文単位 1台／1箱 50台入

2分配AVコード 0.2m
#3225

・同じ映像、音声を2つの機器に出力することが可能
・端子同士が近くて分配アダプタが使えないときに便利

●黄・赤・白の3本で1組
●RCAピン オス×1 - メス×2

注文単位 20組／1箱 100組入

中継用RCAアダプタ
#8316

AVコードの中継に使用

注文単位 10個／1袋 100個入

分配用RCAアダプタ
#8317

端子に差し込むだけで2つに分配

注文単位 10個／1袋 100個入

接栓付同軸ケーブル

接栓付4CA同軸ケーブル

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 2重シールド / 銅芯線

#331XA-4C

●ケーブル構造:S-4C-FB
●芯線素材:銅
●ケーブル色:ホワイトグレー

F型+L型 #3312A-4C/1・1.5・3

●VSWR(1.5m) 2602MHz時:1.5以下
STBとテレビの接続に
1m 1.5m 3m

F型+P型 #3313A-4C/1.5・3

●VSWR(1.5m) 2602MHz時:1.6以下
テレビとAV機器の接続に
1.5m 3m

F型+F型 #3314A-4C/0.5・1・1.5・3

●VSWR(1.5m) 2602MHz時:1.6以下
ホテル等、ケーブル抜けを起こしたくない接続に
0.5m 1m 1.5m 3m

P型+P型 #3315A-4C/1・1.5・3

●VSWR(1.5m) 2602MHz時:1.6以下
病院等、頻繁に機器を入れ替える際の接続に
1m 1.5m 3m

P型+L型 #3317A-4C/0.5・1・1.5・3・5

●VSWR(1.5m) 2602MHz時:1.5以下
壁面端子とテレビの接続に
0.5m 1m 1.5m 3m 5m

0.5m 1m 1.5m 3m 5m
注文単位 20本/1箱 100本入

ケーブルの構造

■2重シールドの銅芯線構造



① 芯線:軟銅単線
② 編組線:アルミ合金
③ 絶縁体:発泡ポリエチレン
④ 両面アルミ箔貼付プラスチックテープ
⑤ 外被:PVC

使用用途に合わせた3つのプラグ形状

F型		しっかり締めるF型プラグ
ストレート型		簡単、押し込むだけのストレート型プラグ
L型		狭い壁際にも入るプッシュL型プラグ

高いシールド構造 (2重シールドケーブル・シールドコネクタ)



ケーブルは2重シールドのS-4C-FB

★ソリッド接栓付ケーブルは芯線部分を金属コネクタできっちりガード!

接栓付同軸ケーブル

P+P型 接栓付トリプルシールド 4CAケーブル 1.5m/3m

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 3重シールド / 銅芯線

#3515-4CT/1.5・3

●ケーブル構造:S-4C-FB-TS-AB
●芯線素材:銅
●ケーブル色:ホワイトグレー
●強電界地域に対応

ケーブルの構造

■3重シールドの銅芯線構造



シールドの構成
A. 片面アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
B. 編組線(アルミマグネシウム合金)
C. 両面アルミ箔貼り付けプラスチックテープ

1.5m 3m
注文単位 20本/1箱 100本入

両端ストレート型 2.5Cケーブル 1.8m/3m

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 2重シールド / 銅芯線

#3115-25C/1.8・3

●FB対応
●抜き挿しによる劣化、及び脱落を防ぐ優れた構造
●0.8mmピン採用で様々な機器に確実に接続
●VSWR:2602MHz時 2.0以下
●ケーブル色:アイボリー

1.8m 3m
注文単位 10本/1箱 50本入

同軸巻きケーブル

ケーブル特徴・構造・対応接栓・対応工具

	品名 / 品番	ケーブルの特徴	ケーブルの構造
5C / 3重シールド	S-5C-FB-TS-AB 3重シールド同軸ケーブル 100m巻き（ブラック・ライトグレー） #3211-5CAT	3重シールド構造により外部からのシールド性を高めました。 **シールド性が高く、外部ノイズに強いので、インターネット環境での配線に最適です。**	A B C 軟銅単線 ⑤ ④ ③ ② ① **シールドの構成** A. 片面アルミ箔貼り付けプラスチックテープ B. 編組線（アルミマグネシウム合金） C. 両面アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
5C / 2重シールド	S-5C-FB-AB 同軸ケーブル 100m巻き（ブラック・ライトグレー） #3210-5CA	CATV工事で一般的に使用されている最もオーソドックスなケーブルです。 **アンテナ・機器・テレビ間の接続など、様々な場所で使用されています。**	軟銅単線 ④ ③ ② ① **シールドの構成** A. 編組線（アルミマグネシウム合金） B. 両面アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
4C / 2重シールド	S-4C-FB-AB 同軸ケーブル 100m巻き（ブラック・ライトグレー） #3210-4CA	ケーブル外径が小さく、取り回しがしやすいケーブルです。 **テレビとSTBの配線など比較的距離の短い機器間の接続や狭い場所での配線で使用します。**	A B
RG6 / 2重シールド	RG6/U-AB 同軸ケーブル 100m巻き（ブラック・ライトグレー） #3210-RG6	海外で一般的に使用されている海外仕様のケーブルです。 **ケーブルのサイズは4Cと5Cの間に相当します。**	

	5C用ケーブル
①内部導体外径（mm）	1.05
②絶縁体外径（mm）	5.0
③テープ厚（mm）	0.05
④編組線（mm）/持数/打数	0.14/6/16
⑤テープ厚（mm）	0.05
仕上外径（mm）	7.7
標準条長（m）	100











	4C用ケーブル	RG6用ケーブル	5C用ケーブル
①内部導体外径（mm）	0.8	1.02	1.05
②絶縁体外径（mm）	3.7	4.57	5.0
③テープ厚（mm）	0.05	0.05	0.05
④編組線（mm）/持数/打数	0.14/5/16	0.12/6/16	0.14/6/16
仕上外径（mm）	6.0	6.95	7.7
標準条長（m）	100	100	100

対応接栓

F型コネクタ 5C用
#1171N-5C

ショートタイプF型コネクタ 5C用
#1171N-5CE

ワンタッチ接栓 5C用
#1172-5C

工具不要

F型コネクタ六角圧着式5C用
#1160-5C

(P11 に掲載)

F型コネクタ 4C用
#1171N-4C

ショートタイプ F型コネクタ 4C用
#1171N-4CE

F型コネクタ 六角圧着式4C用
#1160-4C

(P11 に掲載)

ショートタイプF型コネクタ RG6/U用
#1171N-RG6E

(P11 に掲載)

対応工具

接栓取り付け工具

F接栓取り付け工具 (5C/7C用)
#HT-224DA

六角圧着式接栓用工具
#HT-336C2

(P12 に掲載)

六角圧着式接栓用工具
#HT-336C2

(P12 に掲載)

ケーブル加工工具・スペアパーツ

ケーブルストリッパー (4C/5C用)
#HT-302A

使い方 WEB 公開中

●被覆を剥く量が調節できる六角ネジ付き
●対応ケーブル:RG59・RG6U・4C・5C
●替刃は別売り(#HT-3021)(P24に掲載)

注文単位 1 個

HT-302A用替刃(3セット)
#HT-3021

●HT-302A専用の替刃
●替刃は3セット(6枚入り)です

注文単位 1 個

ケーブルストリッパー (3C/4C/5C用)
#HT-332

使い方 WEB 公開中

●対応ケーブル:
RG-58・59・62・6・6QS・3C・4C・5C
●被覆を剥く量が調節できる六角ネジ付き

注文単位 1 個

HT-332用替刃(3セット)
#HT-3321

●HT-332専用の替刃
●替刃は3セット(6枚入り)です

注文単位 1 個

仕様

FM/VHF
UHF
CS 2602MHz
地上波 DIGITAL
CATV 10~770MHz
BS
銅芯線

注文単位 2 巻
1巻 100 m巻

リング接栓

F型コネクタ 3C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-3C

●2602MHz対応!
●全長19mm
●六角コネクタ部:7.5mm
●絶縁体カット幅:6mm
●リング厚さ:0.5mm

注文単位100個／1袋100個入

F型コネクタ 4C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-4C

●2602MHz対応!
●全長19mm
●六角コネクタ部:7.5mm
●絶縁体カット幅:4mm
●リング厚さ:0.5mm

注文単位100個／1袋100個入

F型コネクタ 5C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-5C

●2602MHz対応!
●全長19mm
●六角コネクタ部:7.5mm
●絶縁体カット幅:4mm
●リング厚さ:0.8mm

別売
4C/5C用リング・7C用アルミリング

#4C RING/P 注文単位 1袋／1袋 100個入
#5C RING/P 注文単位 5袋／1袋 100個入
#7C-A RING 注文単位 1袋／1袋 50個入

注文単位100個／1袋100個入

ショートタイプF型コネクタ RG6/U用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-RG6E

●2602MHz対応!
●全長17mm
●六角コネクタ部:5mm
●絶縁体カット幅:4mm
●リング厚さ:0.4mm

注文単位100個／1袋100個入

リング接栓

ショートタイプF型コネクタ 3C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-3CE

●2602MHz対応!
●全長17mm
●六角コネクタ部:5mm
●絶縁体カット幅:6mm
●リング厚さ:0.5mm

注文単位100個／1袋100個入

ショートタイプF型コネクタ 4C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-4CE

●2602MHz対応!
●全長17mm
●六角コネクタ部:5mm
●絶縁体カット幅:4mm
●リング厚さ:0.5mm

注文単位100個／1袋100個入

ショートタイプF型コネクタ 5C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171N-5CE

●2602MHz対応!
●全長17mm
●六角コネクタ部:5mm
●絶縁体カット幅:4mm
●リング厚さ:0.8mm

注文単位100個／1袋100個入

ショートタイプとは

通常タイプに比べ、下記の点で異なります。

①六角部分の長さ:通常よりも3mm短い
②返し部分の数:通常よりも1つ多い



ピン付リング接栓

F型ピン付コネクタ 4C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171-4CP

NEW

●2602MHz対応
●全長:25mm
●絶縁体カット幅:1mm
●リング厚さ:0.6mm
●0.8mm変換ピン付

注文単位100個／1袋100個入

F型ピン付コネクタ 5C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171-5CP

●2602MHz対応
●全長:25mm
●絶縁体カット幅:1mm
●リング厚さ:0.6mm
●0.8mm変換ピン付

注文単位100個／1袋100個入

F型ピン付コネクタ 7C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1171S-7CN

●2602MHz対応
●全長:34.4mm
●絶縁体カット幅:1mm
●リング厚さ:0.4mm
●0.8mm変換ピン付

注文単位100個／1袋100個入

ワンタッチ接栓

ワンタッチ接栓 5C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1172-5C

●2602MHz対応!(VSWR:1.25以下)
●全長26mm
●絶縁体カット幅:6mm

注文単位100個／1袋100個入

ケーブルの構造



①ケーブルを切ります　②差し込みます　③出来上がり

●従来のF型コネクタのカシメ用リングを圧着するペンチなど工具が不要で簡単に取付けることができます。

六角圧着接栓

F型コネクタ 六角圧着式 4C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1160-4C

●2602MHz対応
●全長22mm
●絶縁体カット幅:7.5mm
●本体を直接圧着する接栓

注文単位100個／1袋100個入

F型コネクタ 六角圧着式 5C用

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1160-5C

●2602MHz対応
●全長23mm
●絶縁体カット幅:6.5mm
●本体を直接圧着する接栓

注文単位100個／1袋100個入

接栓用工具

六角圧着式接栓用工具

WEB 使い方公開中

#HT-336C2

●#1160-4Cと#1160-5Cを六角にカシメる際の専用工具
●ラチェット機構付き

注文単位 1個

F接栓取り付け工具 (5C/7C用)

#HT-224DA

●対応ケーブル(ケーブル加工部):5C・7C
●ケーブルへの接栓取り付け作業が簡単
●外皮と絶縁体の分離に便利
●冬場の硬くなったケーブルの加工や、連続する作業の際に最適

注文単位 1個

中継・変換アダプタ

中継アダプタ(FA-JJ)

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1174N

ケーブルをつなぎ足します

●2602MHz対応(VSWR:1.4以下)
●接続部形状:両端ジャック
●全長:27mm
●ジャック部分の長さ:12mm

注文単位100個／1袋100個入

ストレートアダプタ(F-PU)

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1176N

ケーブルのF型ねじを
ストレート型に変換します

●2602MHz対応(VSWR:1.2以下)
●接続部形状:ジャック+ストレート
●全長:25mm

注文単位100個／1袋100個入

L型アダプタ (F-LA) F型

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1181N

壁際などケーブルを
曲げたくないときに便利

●2602MHz対応(VSWR:1.5以下)
●接続部形状:ジャック+F型
●壁面ユニットに装着可能

注文単位100個／1袋100個入

L型アダプタ(FP-LA) ストレート型

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#1182N

壁際などケーブルを
曲げたくないときに便利

●2602MHz対応(VSWR:1.5以下)
●接続部形状:ジャック+ストレート
●テレビ工事の必需品

注文単位100個／1袋100個入

中継・変換アダプタ

BNCアダプタ (RCA-BNC)

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL

#8061

RCAコネクタ付ケーブルに装着し、BNCプラグに変換

- コネクタ形状：BNCプラグ⇔RCAジャック
- BNC端子搭載の映像・音響機器・測定器・ビデオ/防犯カメラの接続に使用
- VSWR1.1以下
- インピーダンス：75Ω

注文単位 20個／1袋 100個入

BNC中継アダプタ (BNC-JJ)

#8062

BNCコネクタ付ケーブル同士を中継する際に使用

- コネクタ形状：BNCジャック⇔BNCジャック
- VSWR1.1以下
- インピーダンス：75Ω

注文単位 20個／1袋 100個入

RCA変換アダプタ (BNC-RCA)

#8063

BNCコネクタ付ケーブルに装着してRCA端子接続機器へ接続します

- コネクタ形状：RCAプラグ⇔BNCジャック
- VSWR1.1以下
- インピーダンス：75Ω

注文単位 20個／1袋 100個入

ダミー抵抗

キャップ付ダミー抵抗 (75Ω)

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#1179

- 2602MHz対応(VSWR1.4以下)
- 芯線コンタクト Φ0.8
- 視認しやすい黄色キャップ

注文単位 100個／1袋 100個入

ダミー抵抗 (75Ω)

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#1180N

- 2602MHz対応(VSWR1.5以下)
- キャップなし
- Oリング入り
- 芯線コンタクト Φ0.8

注文単位 100個／1袋 100個入

ロック付ダミー抵抗 (防錆コート/75Ω)

使い方公開中 / CS 2602MHz / 電通不可

#1653N

- 2602MHz対応
- ロック機構付
- 防錆メッキ加工済み
- 材質：アルミ
- 盗聴防止で使用
- 取付け、取外しには専用工具(#1656)が必要

注文単位 100個／1袋 100個入

ロック付ダミー抵抗 取付専用工具

使い方公開中

#1656

- #1653Nの専用取付工具

注文単位 1個／1袋 50個入

セキュリティー用品

セキュリティーキャップ

使い方公開中

#1652C

ケーブルモデムなどにつけて、ユーザーによるケーブル取り外しを防止

- 取付け、取外しには専用工具(#1655)が必要

※ #1171-4CP、#1171-5CP、#1171S-7CNIにはご使用出来ません。

注文単位 100個／1袋 100個入

壁面ユニット対応型セキュリティーキャップ

#1652-HU

ケーブルモデムなどにつけて、ユーザーによるケーブル取り外しを防止

- 取付け、取外しには専用工具(#1655)が必要
- 壁面ユニットにつけて、ユーザー様によるケーブルの取り外しを防止。

※ リングカシメの接栓には非対応です。

コンパクトになって壁面ユニットに取付可能！



▲従来品では壁面ユニットに直接取り付けることはできませんでした。

注文単位 100個／1袋 100個入

セキュリティーキャップ 取付専用工具

使い方公開中

#1655

- #1652C、#1652-HUの専用工具

注文単位 1個／1袋 50個入

ご注文は、合計金額 10,000円（税抜）以上 | ご注文金額20,000円（税抜）以上で送料無料！ | オンラインからのご注文は 現金代引き可

ハイパスフィルタ

ショートタイプ ハイパスフィルタ 非電通型 (70-2602MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#2690S

●通過帯域減衰量 70～2602MHz時：1.5dB以下
●阻止帯域減衰量 10～55MHz時：40dB以上
●VSWR 2602MHz時：2.2以下
　770MHz時：1.7以下
●2602MHz対応!
●全長33mm



注文単位　5個／1袋　50個入

電通型ハイパスフィルタ (70-2602MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波DIGITAL / 電通可

#2690P

●通過帯域減衰量
　70～2602MHz時：4.5dB以下
●阻止帯域減衰量：
　10～55MHz時：40dB以上
●VSWR 2602MHz時：2.7以下

注文単位　5個／1袋　50個入

24Mタイプハイパスフィルタ 非電通型 (24-1350MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / 電通不可

#2691N

18MHz以下の雑音をカットする特殊フィルタ
※電流を通過させないで下さい。壊れる場合があります

●通過帯域減衰量
　24～1350MHz時：3.0dB以下
●阻止帯域減衰量 5～18MHz時：30dB以上
●VSWR 1350MHz時：1.7以下

注文単位　5個／1袋　50個入

アッテネータ

下り帯域用アッテネータ -6db/-10db/-15db 非電通型

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#2695N-6db/10db/15db

減衰量：6dB/10dB/15dB
※電流を通過させないで下さい。壊れる場合があります

●通過帯域減衰量：
　10～55MHz時2.7dB以下
●阻止帯域減衰量 70～2150MHz時：
　6dB±1.5/10dB±2.0/15dB±2.0

6db　注文単位　5個／1袋　50個入
10db　注文単位　1個／1袋　50個入
15db

上り帯域用アッテネータ -6db/-10db/-15db 非電通型

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#2696L-6db/10db/15db

NEW

減衰量：6dB/10dB/15dB

●下りスルー上り減衰型
●使用周波数：10-2150MHz
●減衰帯域：10-55MHz
●通過帯域：70-2150MHz

注文単位　5個／1袋　50個入

電通型アッテネータ -6db/-10db/-15db (10-2400MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波DIGITAL / 電通可

#8021-6db/10db/15db

減衰量：6dB/10dB/15dB

●使用周波数：10～2400MHz
●挿入損失：6dB±1.7以下/10dB±2.0
　/15dB±2.2
●電通容量：1A(DC15V)

注文単位　5個／1袋　50個入

アッテネータ -3db/-6db/-10db 非電通型(10-2150MHz)

FM VHF / UHF / CATV 10-770MHz / BS / CS 2150MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可

#8042N-3db/6db/10db

減衰量：3dB/6dB/10dB
※電流を通過させないで下さい。壊れる場合があります

●超小型、高性能
●使用周波数：10-2150MHz
●挿入損失：3dB±1.0以下/6dB±1.0
　/10dB±1.0

注文単位　5個／1袋　50個入

U/Vカットフィルタ

UHFカットフィルタ

電通可

#2700U

ホームターミナル機器世帯に対し、
アナログ放送のみの視聴に制限可能

●FM、VHF対応
●通過帯域減衰量
　10-462MHz時：3.0dB
●阻止帯域減衰量
　498-770MHz時：30dB

注文単位　5個／1袋　50個入

VHFカットフィルタ

電通不可

#2701V

特定周波数をカットし、違法チューナー
を使用した受信を防止

●UHF、BSに対応
●通過帯域減衰量
　470-1350MHz時：2.0dB
●阻止帯域減衰量
　5-420MHz時：30dB

注文単位　5個／1袋　50個入

サージプロテクタ

サージプロテクタ

#4645

誘導雷からSTB・モデムを保護

●STB・モデムのF型端子に取付け可能
●インパルス放電電圧800V
●直流放電電圧：230±20V
●挿入損失：1.0dB以下
●VSWR 2602MHz時：2.0

注文単位　5個／1袋　50個入

※ロゴ変更に伴い、順次ラベルデザインが変更となります。詳しくは P22 をご覧ください。

テレビ端子

テレビ端子 ＪＪ型 電通型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通可 / 使い方WEB公開中

#6000(W)



コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

L型プラグ(P.12に掲載)との組合せで取付時の角度調整が可能

- 壁面端子色：ホワイト
- 電通可（OUT⇔IN）
- 2602MHz対応（VSWR1.2以下）
- 挿入損失：1.0dB以下

注文単位　20個／1箱　20個入

テレビ端子 非電通型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可 / 使い方WEB公開中

#6010(W)

コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

- 壁面端子色：ホワイト
- 2602MHz対応(VSWR2.0以下)
- 挿入損失：1.5dB以下

注文単位　20個／1箱　20個入

テレビ端子 電通型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通可 / 使い方WEB公開中

#6011(W)

コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

- 壁面端子色：ホワイト
- 電通可（OUT→IN）
- 2602MHz対応(VSWR2.0以下)
- 挿入損失：1.5dB以下

注文単位　20個／1箱　20個入

テレビ端子

テレビ端子 中間分岐用 入出力間電通型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通不可 / 使い方WEB公開中

#6020(W)

コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

L型プラグ(P.12に掲載)との組合せで取付時の角度調整が可能

- 2602MHz対応(VSWR2.1以下)
- 電通可（OUT→IN）
- 分岐損失：10dB　挿入損失：3.0dB以下
- 壁面端子色：ホワイト

注文単位　20個／1箱　20個入

テレビ端子 中間分岐用 全端子電通型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通可 / 使い方WEB公開中

#6021(W)



コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

- 2602MHz対応(VSWR1.5以下)
- 全端子電通可（OUT→IN、TV→IN）
- 分岐損失：10dB　挿入損失：3.0dB以下
- 壁面端子色：ホワイト
- 送り配線に最適

注文単位　20個／1箱　20個入

テレビ端子 シンプル型（ホワイト）

FM VHF / UHF / CATV 10~770MHz / BS / CS 2602MHz / 地上波DIGITAL / 電通可 / 使い方WEB公開中

#6000-L(W)

NEW



コスモシリーズワイド21　モダンプレート対応色

- 使用帯域：10-2602MHz
- 壁面端子色：ホワイト
- 非可動式

注文単位　20個／1箱　20個入

壁面端子用パーツ

金属タイプ　埋込取付枠

#BS-C



- #HBP-1Uとセットでご利用下さい
- JIS C 8375準拠

注文単位　20個／1箱　20個入

絶縁タイプ　埋込取付枠

#BS-K

TVプレートの取り付けに絶縁指定がある場合に使用

- #HBP-1Uとセットでご利用下さい
- JIS C 8375準拠

注文単位　20個／1箱　20個入

TVプレート　1個口（ホワイト）

#HBP-1U

TV端子の取付工事の際に使用

- 色：ホワイト
- #BS-C、#BS-Kとセットでご利用下さい

注文単位　10個／1箱　10個入

TVプレート用 ブランクチップ（ホワイト）

#JEC-BN-0

TVプレートの穴ふさぎで使用

- 色：ホワイト
- 必要に応じて取り外す事で、TV端子の増設が可能

注文単位　20個／1箱　20個入

ご注文は、合計金額　10,000円（税抜）以上

ご注文金額20,000円（税抜）以上で送料無料！

オンラインからのご注文は　現金代引き可

結束バンド

全天候型ケーブルタイ
150mm/200mm/250mm/300mm/370mm/200mm/360mm

#YCT-XXXUV

品番	長さ	幅	最大結束径
YCT-150UV	150mm	3.2mm	Φ35
YCT-200UV	200mm	4.8mm	Φ50
YCT-250UV	250mm	4.8mm	Φ65
YCT-300UV	302mm	4.8mm	Φ80
YCT-370UV	368mm	7.6mm	Φ100

ケーブルの整形や結束に便利

●材質:66ナイロン耐候
●色:黒色
●使用温度範囲:-40℃～80℃

150mm 200mm 250mm 300mm 注文単位 10袋／1袋 100本入
370mm 注文単位 5袋／1袋 100本入

ステンレスケーブルタイ 200mm

#YST-200-1

直射日光や風雨の影響を受けやすい場所などで使用

●サイズ:長さ200mm×幅4.6mm
●材質:SUS304
●最大結束径:φ50

注文単位 1袋／1袋 50本入

ステンレスケーブルタイ 360mm

#YST-360-1

直射日光や風雨の影響を受けやすい場所などで使用

●サイズ : 長さ360mm×幅4.6mm
●材質 : SUS304

注文単位 1袋／1袋 50本入

配線固定具

ケーブルクリップ 5C用

#CLIP-5C

宅内配線を壁などにしっかり固定します。
細釘なので壁に大きな穴を開けません。

●固定釘付き(釘寸法 1.8φ×26mm)
●材質:軟質ポリエチレン
●5Cケーブル用
●色:黒・白

注文単位 10袋／1袋 100個入

ケーブルクリップ 長釘タイプ 4C用

#KCC-4C

宅内配線を壁などにしっかり固定します

●固定釘付き(釘寸法 1.65φ×19.4mm)
●材質:軟質ポリエチレン
●4Cケーブル用
●色:黒・白

注文単位 10袋／1袋 100個入

5Cケーブルマーカー(耐候)

#NCM-5C

配線時のケーブルの識別・管理の際に使用

●ケーブル加工後にはめ込み可能な後付タイプ
●※適合径6.5Φ～10Φ
●材質 : 軟質ポリエチレン(耐候)
●色:全8種類
●5C、RG6、3重シールドケーブルに対応

(WH) (BL) (RD) (OR) (YE) (GY) (PK) (GR)

注文単位 100個／1袋100個入

ツバ管 φ9(アイボリー)

#NCP-01-IV

電話線や同軸ケーブルを引き込む際、壁穴に差し込んで使用すると仕上がりがきれいです。

●外形寸法:140×187×60mm
●サイズ:内径 Φ9×全長32mm
●材質:軟質ポリエチレン
●色:アイボリー

注文単位 5袋／1袋100個入

配線固定具

ステンレス製ケーブル片サドル (φ5.4～8.0用)

#MCS-508/SUS

▲使用例

ビス1本で固定できる屋外用ステンレスサドルです。
材料のバリを研磨し、ケーブルへの損傷を防止した安全設計です。

●3C～5Cまでのケーブルに対応。
(適合ケーブル径:φ5.4～8)
●材質:SUS304
●推奨ビス:M3.5～M4
※ビスは付属していません。

注文単位 1袋／1袋 100個入

ステンレス製ケーブル片サドル (5C 2本止め用)

#MCS-L/SUS

▲使用例

U/Vアンテナと BS/CSアンテナからの引き込み線を束ねる際に便利です。
材料のバリを研磨し、ケーブルへの損傷を防止した安全設計です。

●5Cケーブル2本止めに対応。
(適合径:φ7.4～7.9)
●材質:SUS304
●推奨ビス:M3.5～M4
※ビスは付属していません。

注文単位 1袋／1袋 100個入

ケーブルサドル 5C用 (木ネジ付/50個入)

#KCS-5C

屋内外の引き回しケーブルを壁に打ち付けるためのサドル

●なべ木ネジ付き
●材質:耐候ポリエチレン製
●5Cケーブル用
●色:濃紺

注文単位 10袋／1袋 50個入

LAN ケーブル

LAN ケーブル Cat5e

CAT 5e　より線タイプ

#9605E/0.5・1・2・3・5・10

●TIA/EIA-568-B.2規格準拠
●コネクタカバー付き

10m　注文単位　5本／1箱　20本入

●UTPケーブル より線 8極8芯 24AWG
●ケーブルの両端はRJ45コネクタ付き　0.5m 1m 2m 3m　注文単位　5本／1箱 100本入
●ケーブル色：アイボリー　5m　注文単位　5本／1箱　50本入

LAN ケーブル Cat6

CAT 6　より線タイプ

#9606/0.5・1・2・3・5・10

●TIA/EIA-568-B.2-1規格準拠

10m　注文単位　5本／1箱　30本入

屋外用LANケーブル 200m巻 (Cat5e/支持線なし)

CAT 5e　単線タイプ　国内メーカー品　直送品　屋外用

#9200N

●200m/箱入り
●UTPケーブル 導体：単線 8極8芯
●内部外被径：Φ5.5（色：水色）
　外部外被径：Φ7.5（色：黒）

注文単位　1 巻／1箱　200m巻

屋外用LANケーブル 200m巻 (Cat5e/支持線あり)

CAT 5e　単線タイプ　国内メーカー品　直送品　屋外用

#9201N



●自己支持タイプ
●200m/ドラム巻き
●導体：単線 8極8芯
　支持線：亜鉛メッキ鋼線 Φ1.2
●内部外被径：Φ5.5（色：水色）
　外部外被径：Φ7.5（色：黒）

注文単位　1 巻／1箱　200m巻

LAN ケーブル

LANケーブル 300m巻 (Cat5e/アイボリー)

CAT 5e　単線タイプ

#9105E-IV



●300m/箱入り
●TIA/EIA 568-B.2規格準拠
●UTPケーブル 単線：8極8芯 AWG24
●外径：φ5.1
●ケーブル色：アイボリー

注文単位　1 巻／1箱　300m巻

LANケーブル 300m巻 (Cat5e/全13色)

CAT 5e　単線タイプ　国内メーカー品　直送品

#9300



国内メーカー品

●300m/箱入り
●残量が一目で判るレングスマーク付
●リーレックス巻でケーブルを絡ませる事無く引き出せます
●UTPケーブル 導体：単線 8極8芯
●ケーブル色：全13色

(IV) (BR) (RD) (OR) (YE) (GG) (SB) (BL) (GY) (PK) (PU) (WH) (BK)

注文単位　1 巻／1箱　300m巻

LANケーブル 300m巻 (Cat6/全4色)

CAT 6　単線タイプ　国内メーカー品　直送品

#9400

●300m/箱入り
●1000BASE-TXに対応
●UTPケーブル 単線 8極8芯
●外径：Φ6.4
●ケーブル色：
　スカイブルー・アイボリー・ブルー

注文単位　1 巻／1箱　300m巻

LANフラットケーブル 100m巻(Cat5e)

CAT 5e　単線タイプ　国内メーカー品　直送品

#9700-IV/SB



●100m/リール巻き
●ケーブル本体両横のプロテクトバーで加重による断線を防ぎます
●UTPケーブル 単線 8極8芯
●厚さ(mm) 3.6 幅(mm) 15.5
●ケーブル色：アイボリー・スカイブルー

注文単位　1 巻／1箱　100m巻

LAN 端子

Cat5e用モジュラージャック

CAT 5e

#9803-C5E



JIS規格対応フェイスプレートに使用可能

キャップカバー
■配線加工が可能
■工具がない時に便利

●防塵用シャッター付
●色：ホワイト
●キャップカバー付き

注文単位　1個／1箱　100個入

Cat5e用モジュラージャック コネクタ接続タイプ

CAT 5e

#9803S-C5E

JIS規格対応フェイスプレートに使用可能

背面にもRJ45コネクタ接続可能

●配線加工不要のコネクタタイプ
●色：ホワイト

注文単位　1個／1箱　100個入

Cat6用モジュラージャック

CAT 6

#9803-C6



JIS規格対応フェイスプレートに使用可能

キャップカバー
■配線加工が可能
■工具がない時に便利

●防塵用シャッター付
●色：ホワイト
●キャップカバー付き

注文単位　1個／1箱　100個入

モジュラープラグ

Cat5e用RJ45コネクタ（より線用）

CAT 5e より線タイプ

#9801S-C5E

●LANケーブル用RJ45コネクタ
●CAT5e対応
●より線用
●8極8芯

注文単位 100個／1袋 100個入

Cat5e用RJ45コネクタ（単線用）

CAT 5e 単線タイプ

#9802S-C5E

●LANケーブル用RJ45コネクタ
●CAT5e対応
●単線用
●8極8芯

注文単位 100個／1袋 100個入

LAN 端子の形状について

LANケーブルにはより線用と単線用の2種類があり、また対応カテゴリによって、下記の点でコネクタの仕様が若干違っています。LANケーブル用のコネクタをご購入の際は、ご使用のLANケーブル仕様に合った適切なコネクタをお選び下さい。



#9801S-C5E（より線）
●ツメの先端が両方とも同じ方向に折れています。

#9802S-C5E（単線）
●片方手前・片方奥に折れ曲がっている

LANケーブル

屋内用電話ケーブル 200m巻

直送品 国内メーカー品

#7520



●導体：単線（2対4芯）
●外径：Φ4.2　導体線径：Φ0.5
●200M/箱入り
●色：グレー

注文単位 1巻／1箱200m巻

モジュラープラグ

6極4芯モジュラープラグ（RJ11）より線用

#9800-RJ11

●電話線用RJ11コネクタ
●6極4芯

注文単位 100個／1袋100個入

LANケーブル用工具

LANコネクタ圧着工具

WEB 使い方公開中

#HT-568R

●RJ-45(8極8芯)、RJ-12,RJ-11(6極2・4・6芯)モジュラープラグの圧着
●ケーブルの切断、被覆の取り除きも可能
●ラチェット機構付

注文単位 1個

LANアクセサリ

LANコネクタ保護カバー（後付タイプ）

#9810-BE/BL

使用例

ケーブル作成後や既設ケーブルへの取り付けが可能です。

●ラッチの保護が可能
●色：ベージュ、ブルー

注文単位 100個／1袋 100個入

Cat5e用LAN中継コネクタ

CAT 5e

#9805S

Cat5e規格のLANケーブルを延長する際に使用

注文単位 10個／1箱 50個入

商品のより詳しい仕様、性能はホームページからご覧いただけます。（ダウンロード可）▶http://www.tvbuzai.tv/

ソリッド　検索

プラボックス

分配器収納ボックス

防雨タイプ 国内メーカー品

#WBJ-F1SM

・2～8分配器の収納に最適。
・分配器取り付け位置が自由自在

・バンド通し孔付、ポールに取付け可能

●外形寸法：140×187×60mm
●配線用アダプタ付

注文単位 1個／1箱 1個入

光接続機器収納ボックス

防雨タイプ 国内メーカー品

#WBJ-F1M

屋外での光ファイバー・光接続機器等の収納に使用

●外形寸法：140×187×60mm
●余長トレイ・ブッシュアダプタ付

注文単位 1個／1箱 1個入

収納ボックス(CATV保安器用)

防雨タイプ 国内メーカー品

#HB-1J

・カバーを閉じたままでケーブルの引き出しが可能
・CATV保安器が木ネジで簡単取付
・電柱やポール等への取り付けが簡単

●外形寸法：203×89×97mm
●ケーブル固定のための固定フック付
●対応保安器サイズ：φ75mm以下

注文単位 1個／1箱 1個入

ウォールボックス

防雨タイプ 国内メーカー品

#WB-1J

・スイッチや保安器、分配器を屋外に取り付ける際に使用
・カバーを閉めたままコードの引き出しが可能
・ポール等への取り付けが簡単

●外形寸法：212×93×106mm
●色：アイボリー

注文単位 1個／1箱 1個入

プラボックス

プラボックス 屋根つき/屋根無し

#PO-XNW / #PI-XNW

防雨タイプ 直送品 国内メーカー品



雨天時に作業が行いやすい屋根つきタイプ

Sサイズ：211×111×81
Mサイズ：256×146×101
Lサイズ：256×276×101
（内寸法：縦×横×深さ）

木板ベース付なので、分配器やブースタ等をネジで容易に固定できます。

●屋外での機器の取付けに使用
●防水規格IP33対応 ●材質：ABS樹脂

注文単位 1個／1箱 1個入

※上記商品は上記商品のみで18,000円以上にてご購入下さい。

電話機

シンプルフォン（シルバー）

#NB-10S

ケーブルプラス電話などのプライマリー電話サービスにご利用下さい。

●シンプルな機能の電話機 ●色：シルバー

注文単位 1台／1箱 1台入

ベーシックテレホン

#NB-2000-WH/BK

VoIPサービスなどにご利用下さい。

●シンプルな機能の電話機 ●色：白、黒

注文単位 1台／1箱 1台入

引込工事部材

屋外線引留具

#OH-01



屋外線の電柱や家屋への引留めに使用

●外形寸法：135×22×18mm
●本体材質：硬質塩化ビニール
●金属材質：溶融亜鉛メッキ鋼芯
●色：グレー

注文単位 10個／1箱 50個入

保安器取付盤

#SPB-01

全メーカーの保安器の取り付けが可能

●全メーカーの保安器に適合
●材質 ： 軟質ポリエチレン（耐候）

注文単位 100個／1箱 200個入

フラットケーブル 0.3m

#3232E/0.3

屋外から室内へケーブルを引き込む際、通気口が無い場合や壁に穴を開けることの出来ない場合に便利

●薄いフィルム形状で、窓サッシに合わせて折り曲げて設置が可能。

注文単位 1本／1箱 250本入

光ファイバー用工具

光ファイバーストリッパー

#HT-223H

●3種類のガイドに合わせて、光ファイバーの外皮除去が可能
●光ファイバーの被覆ジャケット、250μm絶縁体、125μmバッファーコーディングの除去

注文単位 1個

STB 同梱品

IRシステムケーブル

#7200N

設置に便利な両面テープ付き

STBに取り付ければ簡単にビデオ・DVD予約が可能

●IRシステムケーブル 1.8m
●ケーブル色：ブラック

注文単位 10本／1箱 100本入

モジュラー2分配器(RJ11)

#7500

●モジュラージャックを分配
●6極4芯対応
●色:ホワイト

注文単位 20個／1袋 200個入

電話コード 2m

#7509-2(2C)

●両端RJ-11モジュラー付き
●6極2芯

注文単位 10本／1箱 125本入

電話コード 10m

#7509-10

●両端RJ-11モジュラー付き
●6極4芯

注文単位 20本／1箱 100本入

接続例

ソリッドケーブルは、アンテナ工事用部材を中心に様々な部材をご提供しております。
その中の一部を下図でご紹介します。



上図の接続例は一例です。

お取引条件

http://www.buzai.tv/

ご注文方法

ソリッドホームページより直接ご注文可能です。また､FAX (06-6222-1282) でのご注文も承っております。ファックス注文用の注文書はソリッドホームページよりダウンロード頂けます。
ソリッドオンラインショップでお買物をする場合は、入会費・年会費無料の会員登録が必要です。新規登録はソリッドホームページよりお願いします。

※当日のご注文の 受付時刻は 17：00 まで とさせていただきます。それ以降のご注文は翌営業日の処理となりますのでご注意下さい。
※土・日曜日、祝日、ソリッド休日のご注文は休日明けの処理となります。

注文数量、ご購入金額

●ソリッド取り扱いの商品価格は全て消費税抜きの表記となります。
●ご注文は合計金額 10,000 円（税抜）以上でお願いします。
（10,000 円未満のご注文につきましては法人・個人どちらのお客さまであっても、承ることができません。）
・ご注文数量が最低注文数量に満たない場合、単価は商品通常価格の 2 割増しとなります。
・各商品の最低注文数量は商品の詳細ページ内の商品画像の右側に赤字で記載されています。

※上記項目に反した注文をするとオンラインショップではエラーの画面が表示されます。

送料・手数料

ご注文金額が 20,000 円（税抜）未満の場合のみ、商品点数に関わらず 500 円（税抜）をご負担いただきます。ただし、複数の倉庫から商品を発送する場合、また在庫が切れている商品の入荷における発送に関しましては、商品点数・合計金額に関わらずソリッドが負担致します。

代引き手数料

・商品代引きをご利用になられる場合は、別途手数料が配達運賃に加算されます。
・手数料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。
・別途手数料はご購入金額により変わりますので、「手数料一覧」をご参照下さい。

＜例＞
・8 万円（送料は無料）の商品を購入

商品代金	80,000 円
＋ 代引き手数料	630 円
ご請求金額	80,630 円

※ご購入金額が 20,000 円（税抜）未満の場合は別途送料 500 円がかかります。

■手数料一覧

代引金額	代引手数料（税込）
1 万円まで	315 円
3 万円まで	420 円
10 万円まで	630 円
30 万円まで	1,050 円
50 万円まで	2,100 円
100 万円まで	3,150 円
100 万円を超える場合	4,200 円

納期

ソリッドでは、商品の発送を「社内倉庫」「社外発送委託倉庫」から行っています。
それぞれの倉庫ごとに配送会社の集荷時間が異なるため、ご注文をいただいた時間によって、発送を行う倉庫が異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

ご注文時間	商品発送日
09：00 ～ 12：00	当日発送
12：00 ～ 17：00	社内倉庫の在庫品のみ当日発送
17：00 ～	翌営業日発送

※納期はあくまで目安であり、天候や交通の状況などにより前後する場合があります。
納期の詳細につきましてはソリッドまで、電話・メールなどでお問い合わせ下さい。
なお、在庫切れ 商品の入荷日につきましてはソリッドホームページの各商品ページにも記載しています。また、ソリッドホームページのメンバーサービス「注文履歴・入金情報・配送状況の確認」からも納期をご確認頂けます。



また、各倉庫の商品の在庫状況によっては、1 回のご注文でも複数の倉庫から商品を発送する場合がございます。この場合の送料に関しましては送料をご覧下さい。

納期の目安は右記の通りとなります。なお、商品の発送はすべて大阪より行っております。

お支払い方法

●お振込みの場合
[1] [法人のお客様の場合]
・商品発送時に納品書を同梱致します。請求書は全て後日郵送致します。
・商品代金のお支払いは毎月 20 日〆、翌月末日に現金振込みにてお願いします。
※手形でのお支払いはご遠慮願います　※振込み手数料は貴社にてご負担願います

[2] [個人事業主のお客様の場合]
・個人事業主のお客様は右記いずれかの口座にお振込みをして頂き、ご入金確認後、商品を発送させていただきます。

ジャパンネット銀行 *	本店営業部　普通　7975560
みずほ銀行	大阪支店　普通　779976
三井住友銀行	大阪中央支店　普通　387977

＊お振込みの際は必ず御社の電話番号を記載下さい

受取人	ソリッド（カ	「ソリッド」と「（カ」の間にスペース（空白）を入れてください

●現金代引の場合
・別途手数料が加算されます。手数料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。
・次の場合は現金代引きサービスをご利用になれませんのでご注意ください
①配達先が離島・沖縄等一部の地域　②直送品をご注文の場合（プラボックス、LAN ケーブルなど）

※領収書の発行について
弊社では領収書の発行はしておりません。お振込みの場合は、郵便局・銀行の振込確認書（控え）をもって公的 領収書にか　えさせていただいてますので、大切に保管をお願いします。
また、 インターネットを通じて商品代金をお支払いの場合は振　込明細を印刷して保管をお願いします。
現金代引きの場合は、運送業者が発行します領収書を大切に保管をお願いします。

品質保証

●保証期間は納品日より一年間です。
●「届いた商品に不具合があった」「使用中に不具合がおきた」など、万一商品に不具合があった場合はまずソリッドまでご連絡お願いします。弊社が不具合と確認した場合、無償にて商品を交換させていただきます。

返品・交換

●お客様のご都合による一切の返品はお受けすることができません。
●交換につきましてはソリッドまでご連絡ください。
●ご注文内容と実際に届いた商品の内容が違う、また商品の不具合などにつきましては弊社までご連絡お願いします。

無料サンプル

・ソリッドでは、ご希望のお客様に商品のサンプルを無料にてご提供しております。商品採用の参考にお役立て下さい。
・無料サンプルのご提供は 1 つの商品につき 1 回ずつとさせていただきます。同一商品の複数回にわたっての無料サンプルのご請求はご遠慮ください。
・サンプルをご提供できない商品も一部ございます。ご了承ください。
・サンプルをご要望頂いた場合、後日その商品に関するご連絡をさせて頂く場合があります。
・サンプルのみのご請求の場合、メール便での発送になるため、お届けまでに 3 ～10日かかる場合がございます。また、商品のご購入と同時にサンプルをご請求頂いた 場合は、商品に同梱となります。

簡易包装にご協力ください

ソリッドではコスト削減、環境のため梱包資材を再利用しています。お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ご注文は、合計金額　10,000円（税抜）以上　｜　ご注文金額20,000円（税抜）以上で送料無料！　｜　オンラインからのご注文は　現金代引き可

SOLID
For Your Smile

ソリッドが新しくなりました

ソリッドケーブルは 20 年ほど前、テレビと機器をつなぐ AV ケーブルからスタートしました。
当初は CATV 業界向けに各種ケーブルを販売してきましたが、次第にお客さまからのご要望によりケーブル以外の部材を取扱い始め、当時の主力製品であったケーブルから、現在では取扱い品目が多種多様となりました。

これからも私たちはテレビに関わる様々な部材をお客さまに提供するために、日々努力していきます。
この「ソリッドケーブル」から「ソリッドへの変更」は、「ケーブルだけに限らず、お客様のご要望にお応えし、様々な商品を提供したい」という思いが込められています。

ロゴが一新

ロゴマークのグレーの四角はデジタルのドットをイメージし、これから来るデジタル時代を形にしました。
また、真ん中の青い四角３つはソリッドの S を表すと共に、お客さまとソリッドが、双方右肩あがりに成長していきたいという思いを形にしました。

スローガンが一新

「For Your Smile」はお客さまに「お客様が弊社製品、サービスをご利用頂いた際に、思わず笑顔になってしまう」 という目標を掲げ、顧客満足を第一に考えたスローガンです。

万が一お客様が腹立たしい思いをなさった場合、ご面倒かとは思いますが弊社までご連絡下さい。お客様の笑顔のために、早急に対応させて頂きます。

アドレスが一新

ロゴ・スローガンのリニューアルに伴い、ホームページアドレスも変更致しました。
これまでは

http://www.solidcable.com （ソリッドケーブル ドットコム）

でしたが、これからは

http://www.buzai.tv （部材 ドット TV）

となり、取り扱い製品がホームページアドレスからもわかりやすく、また短く覚えやすいものとなりました。これまでのホームページアドレスで、ブックマークやお気に入りに登録されているお客さまには、大変お手数だとは思いますが、変更をお願い致します。

ソリッドはこれからもお客さまに少しでもご満足いただけるよう、
皆一丸となって努力してまいります。
今後ともソリッドをよろしくお願い致します。　　ソリッド株式会社

ソリッド株式会社

大阪本社
〒541-0042　大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル5F
TEL：06-6228-3400　FAX：06-6222-1282

東京支社
〒105-0014　東京都港区芝 2-3-3 芝二丁目大門ビルディング4F
TEL：03-3456-3459　FAX：03-5844-6466

http://www.buzai.tv